



RWA

Hodnoty nás spojují

Kukuřice Slunečnice 2026

rwa-sro.cz

PŘEHLED HYBRIDŮ KUKUŘICE



FAO	Hybrid	Registrace	Využití			Typ hybridu	Výnos zrna	Výnos hmoty
			ZRNO	SILÁŽ	BIOPLYN			
190	FAITH	EU	• • •	• • •	• • •	Sc	• •	• • •
220	ES YAKARI	EU	• • •	• • •	• • •	Sc	• • •	• • •
230	GLANDOLFO	EU 2024	• • •	• • •	• • •	Sc	• • •	• • •
230	IDENTITY	CZ 2019	• • •	•	•	Sc	• • •	•
240	MAS 16B	CZ 2019	• •	• • •	• • •	Sc	• •	• • •
250	MAS 250F	EU	• •	• • •	• • •	Sc	• • •	• • •
260	MONSTER	EU	•	• • •	• • •	Sc	•	• • •
260	STARMAS	EU 2025	• • •	• • •	• • •	Sc	• • •	• • •
260	BOHEMINGA	CZ 2024	• •	• • •	• • •	Sc	• •	• • •
270	MASTODON	EU 2020	• •	• • •	• • •	Sc	• •	• • •
270	GLATT	CZ 2024	•	• • •	• • •	Tc	•	• • •
280	SM PODOLE	EU	•	• • •	• • •	Tc	•	• • •
280	ES ASTEROID	CZ 2021	• • •	• • •	• • •	Sc	• • •	• • •
290	VASARI	EU	• • •	•	•	Sc	• • •	•
290	PILGRIM	EU 2024	• • •	• • •	• • •	Sc	• • •	• • •
300	MARKIZA	CZ	• •	• • •	• • •	Dc	• •	• • •
310	GLUMANDA	EU	• • •	•	•	Sc	• • •	•
320	FIZZ	CZ 2025	• • •	•	•	Sc	• • •	•
330	MAJORQUE	EU	• • •	•	•	Sc	• • •	•
340	EXPLORA	EU	• • •	•	•	Sc	• • •	•
360	ORINOCO	EU	• • •	• • •	• • •	Sc	• • •	• • •
370	PAYKAN	EU 2024	• • •	•	•	Sc	• • •	•

Typ zrna	Stay green	Uvolňování vody ze zrna	Výška rostlin	Tolerance přisuškům	Tolerance chladu	Optimální hustota (tis. rostl./ha)	Výrobní oblast	Strana
mezityp	● ● ●	● ●	středně vysoké	● ●	● ● ●	85-95	O + B	4
mezityp	● ●	● ●	velmi vysoké	● ●	● ● ●	85-95	O + B	4
mezityp	● ● ●	● ●	středně vysoké	● ● ●	● ● ●	85-95	Ř + O + B	5
zub	●	● ● ●	středně vysoké	●	● ● ●	80-85	Ř + O	
mezityp	● ● ●	● ●	vysoké	● ● ●	● ● ●	85-95	O + B	6
mezityp	● ● ●	● ●	vysoké	● ●	● ● ●	85-95	O + B	7
mezityp	● ● ●	●	velmi vysoké	● ● ●	● ● ●	80-90	Ř + O + B	8
mezityp	● ● ●	● ●	velmi vysoké	● ●	● ● ●	80-90	Ř + O	9
mezityp	● ● ●	●	stř. vysoké až vysoké	● ● ●	● ● ●	80-90	K + Ř + O	10-11
mezityp	● ● ●	● ●	velmi vysoké	● ● ●	● ● ●	80-90	Ř + O + B	12
tvrdý	● ●	●	vysoké	● ● ●	● ● ●	80-90	Ř + O	13
mezityp	● ● ●	●	vysoké	● ●	● ● ●	80-90	Ř + O + B	13
zub	●	● ● ●	vysoké	● ● ●	● ●	75-85	K + Ř + O	
zub	●	● ● ●	středně vysoké	● ● ●	● ●	75-85	K + Ř	14
mezityp	● ● ●	● ●	středně vysoké	● ●	● ● ●	80-90	Ř + O	15
tvrdý-mezityp	● ● ●	● ●	vysoké	● ● ●	● ● ●	80-90	K + Ř + O	16
zub	●	● ● ●	středně vysoké	● ●	● ● ●	70-80	K + Ř	16
zub	●	● ● ●	středně vysoké	● ● ●	● ●	70-80	K + Ř	17
zub	●	● ● ●	středně vysoké	● ● ●	● ●	70-80	K + Ř	18
zub	●	● ● ●	nižší	● ● ●	● ●	70-80	K + Ř	19
zub	●	● ● ●	vysoké	● ● ●	● ●	70-85	K + Ř	20
zub	●	● ● ●	středně vysoké	● ● ●	● ●	70-80	K + Ř	21

190 FAITH

*Dokonale
vyvážený hybrid*

ZRNO



SILÁŽ



BPS



FAITH je náš nejranější hybrid. Kombinuje ranost, mimořádně dobrou vitalitu rostlin, vysoký výnos škrobu a výnos metabolizovatelné energie s velmi dobrou stravitelností. Proto se výborně hodí pro krmení dojníc s vysokou užitkovostí. Úspěšně lze ale využívat i pro sklizeň na zrno. Faith je středně vysoký, kompaktní typ se středně velkými palicemi, které jsou nízko nasazené. Rostliny vynikají silným kořenovým systémem a jsou dobře odolné vůči chladu. Osivo je k dispozici také v BIO kvalitě.

Charakteristika

- > Středně vysoké, kompaktní rostliny
- > Vysoký výnos škrobu
- > Velmi dobrá stravitelnost
- > HTZ 285 g, 14 – 16 řad
- > SET silážní zralost při 32 % sušiny: 1.280 °C
- > Typ zrna: mezityp

Doporučení pro pěstování

- > Vhodný do všech půdních podmínek
- > Dobrá přizpůsobivost stanovišti
- > I pro pozdnější termíny výsevu (po sklizni žita, tritikále na zeleno)

	Standardní intenzita	Vyšší intenzita
Hustota výsevu	85.000 – 90.000	90.000 – 95.000

220 ES YAKARI

*Univerzální hybrid
pro každého*

ZRNO



SILÁŽ



BPS



Dvouliniový hybrid ES YAKARI patří k nejvýnosnějším kukuřicím ve velmi raném sortimentu. Široké využití na zrno i na siláž, tolerance chladnému počasí nebo přísuškům z něj dělají jeden z nejuniverzálnějších hybridů ve své ranosti. Lze využít na pozdní výsevy po sklizni ozimé GPS. Osivo je k dispozici také v BIO kvalitě.

Charakteristika

- > Velmi vysoké rostliny s bohatým olistěním
- > Středně vysoké nasazení palic
- > Nízké sklizňové vlhkosti zrna
- > HTZ 306 g, 14 – 16 řad
- > SET silážní zralost: 1.340 °C
- > Typ zrna: mezityp

Doporučení pro pěstování

- > Vhodný do všech půdních podmínek
- > Pro všechny termíny výsevu
- > Velmi dobrá tolerance chladu a přísuškům

	Standardní intenzita	Vyšší intenzita
Hustota výsevu	85.000 – 90.000	90.000 – 95.000

NOVINKA

230 GLANDOLFO

*Kouzelník pro
chladnější oblasti*

ZRNO ● ● ● ●

SILÁŽ ● ● ● ●

BPS ● ● ● ●

Novinka z rakouského šlechtění z Gleisdorfu je jedním z našich nejnovějších hybridů v letošní nabídce. Jedná se o univerzální hybrid na zrno i na siláž, výborně se hodí i do bioplynů. Rostliny jsou středně vysoké, vzhledově atraktivní palice jsou konického tvaru, dobře dozrnlé až do špičky. Hybrid vyniká velmi vysokým obsahem škrobu. Má vysokou toleranci průsuškům a nižším teplotám v době kvetení.

Charakteristika

- > Univerzální typ pro využití na zrno i na siláž
- > Dobře dozrnlé palice
- > Vynikající obsah škrobu
- > HTZ: 311 g
- > SET silážní zralost při 32% sušiny: 1.350°C
- > Typ zrna: mezityp

Doporučení pro pěstování

- > Vhodný do všech půdních podmínek
- > Výborně zvládá průsušky a chlad
- > Ideální pro ranější a standardní termíny výsevu

	Standardní intenzita	Vyšší intenzita
Hustota výsevu	85.000 – 90.000	90.000 – 95.000



240 MAS 16B

*Špičkový výnos
a kvalita siláže*

ZRNO	● ● ○
SILÁŽ	● ● ●
BPS	● ● ●

Vynikající silážní hybrid s rychlým počátečním vývojem a špičkovým výnosem celkové zelené hmoty. Siláž je vysoce stravitelná a je vhodná i pro vysokoprodukční dojnice. MAS 16B je plastický hybrid s vynikajícím zdravotním stavem vhodný do všech půdních podmínek. Výrazný stay green efekt umožňuje flexibilní termín sklizně. Právem byl v roce 2023 naším nejprodávanějším hybridem.

Charakteristika

- > Vysoké rostliny, široké listy
- > Středně vysoké nasazení palic
- > Rychlý start vegetace i v nestálém jarním počasí
- > HTZ 320 – 330 g, 16 řad
- > SET silážní zralost při 32 % sušiny: 1.390 °C
- > Typ zrna: mezityp

Doporučení pro pěstování

- > Hybrid s velkou stabilitou výnosu v každém ročníku
- > Vhodný do všech půdních podmínek
- > Dobrá přizpůsobivost stanovišti
- > I pro ranější termíny výsevu



	Standardní intenzita	Vyšší intenzita
Hustota výsevu	85.000 – 90.000	90.000 – 95.000



Miroslav Příbyl ZEOS-L, s.r.o.
Žirovnice (okres Pelhřimov)



„Rostlinná výroba společnosti ZEOS-L, s.r.o. tvoří základ naší zemědělské činnosti. Obhospodařujeme více než 1000 hektarů v okolí Žirovnice. Pěstujeme především řepku, sladovnický ječmen, brambory a krmné obiloviny určené pro živočišnou výrobu. Součástí produkce jsou také objemná krmiva pro chov skotu, zejména vojtěška a kukuřičná siláž.

Pro výsev v roce 2025 jsme si po předchozích dobrých zkušenostech znovu vybrali silážní kukuřici MAS 16B. Výsev proběhl na konci dubna s výsevkem 85.000 zrn/ha. Předplodinou byl ječmen a pšenice. Na podzim jsme na pozemek zaorali 38 t hnoje, na jaře jsme před setím aplikovali 1 q NP 20:20 a během vegetace 2 q stabilizované močoviny. Porost kukuřice tvořily vysoké, statné rostliny s pěknými, dobře dozrnlými palicemi. S výnosem 54,3 t/ha při sušiny 31,8 % jsme maximálně spokojeni a počítáme s dalším výsevem v roce 2026.



250 MAS 250F

Siláž s vysokým obsahem škrobu

ZRNO	● ● ● ○
SILÁŽ	● ● ● ●
BPS	● ● ● ●

Dvouliniový hybrid MAS 250F výborně toleruje stresové podmínky chladného jara a přísušky během vegetace. Výborný zdravotní stav a silný stay green efekt poskytují široké sklizňové okno. Vyšší obsah škrobu v palicích zajišťuje energeticky bohatou siláž vhodnou pro bioplynové stanice i skot.

Charakteristika

- > Vysoké rostliny, široké listy
- > Vyrovnané nasazení palic
- > HTZ 320 – 340 g, 14 – 16 řad
- > SET silážní zralost při 32 % sušiny: 1.460 °C
- > Typ zrna: mezityp

Doporučení pro pěstování

- > Vhodný do všech půdních podmínek
- > Dobrá přizpůsobivost stanovišti

	Standardní intenzita	Vyšší intenzita
Hustota výsevu	85.000 – 90.000	90.000 – 95.000



Ing. Aleš Ondrák, ZD Budkov
(okres Třebíč)

Naše družstvo se specializuje na kombinovanou rostlinnou a živočišnou výrobu. Hlavní odvětví živočišné výroby v družstvu představuje chov skotu, přičemž je důraz kladen na produkci mléka. Tento sektor je klíčový pro ekonomiku družstva a proto výběr hybridů kukuřice probíhá velmi pečlivě a systematicky, protože správný hybrid má zásadní vliv na výnos, kvalitu siláže a energetickou hodnotu krmiva.

V roce 2025 jsme nový hybrid MAS 250F otestovali na 14 ha. Výsev proběhl 9. května po kroupami zničené řepce s výsevsem 90.000 zrn/ha. Nedošlo k žádnému přihnojení porostu. Rostliny byly vitální a vysoké, palice pěkné a dobře dozrnlé až do špičky. Výnosem 53,5 t/ha při sušiny 32 % nám udělal radost, protože to bylo nad průměrem celého podniku.“



260 MONSTER

*Monstrózní
výnos hmoty!*

ZRNO



SILÁŽ



BPS



MONSTER je statný, robustní silážní hybrid s impozantními rozměry. Monster kombinuje vynikající výnos hmoty s vysokým obsahem škrobu a s dobrou stravitelností. Další předností je vynikající zdravotní stav a výborně dozrnlé palice až do špičky. To vše předurčuje Monster k výrobě kvalitní siláže. Díky odolnosti suchu jej doporučujeme i do písčítých půd. Výtěžnost bioplynu je velmi vysoká.

Charakteristika

- > Velmi vysoké rostliny s bohatým olistěním
- > Středně vysoké nasazení palic
- > Vynikající dopylení palic
- > HTZ 280 – 310 g, 16 řad
- > SET silážní zralost při 32 % sušiny: 1.480 °C
- > Typ zrna: mezityp

Doporučení pro pěstování

- > Pěstitelská jistota bez zvláštních nároků na stanoviště
- > Spolehlivost i v lokalitách ohrožených výskytem prísušku
- > Všechny termíny výsevu

	Standardní intenzita	Vyšší intenzita
Hustota výsevu	80.000 – 85.000	85.000 – 95.000



Ing. Josef Černý

ZD Plzeň - Červený Hrádek

S firmou RWA spolupracujeme víc než 14 let a společně jsme zakládali už 13. ročník pokusů s kukuřicemi.

Podle výsledků pokusu potom vybíráme hybridy pro běžnou plochu.

Hospodaříme v nadmořské výšce 390 m n.m., v těsné blízkosti Plzně na 1 282 ha, z toho přibližně na 1 000 ha orné. Kukuřici sejeme každoročně na cca 120 ha. Našimi stálíci jsou dva hybridy od RWA – MONSTER a MASTODON, které máme vyzkoušené a jsou ideální do našich podmínek. V průměru se každoročně pohybujeme na úrovni 40 až 50 t hmoty/ha. To považujeme za výborný výsledek.

Letos dopadl v pokusech dobře nový univerzální hybrid Pilgrim, který bychom chtěli zkusit i na běžné ploše v roce 2026.



NOVINKA

260 STARMAS

Největší hvězda
mezi silážemi

ZRNO ● ● ●

SILÁŽ ● ● ●

BPS ● ● ●



Nový hybrid z francouzského šlechtění Maissadour. Rostliny jsou velmi vysoké a poskytují stabilní a vysoké výnosy siláže se standardní stravitelností a velmi vysokým obsahem škrobu. Palice jsou dobře doplněné až do špičky, část zrn v palici má antokyanové zbarvení. Green efekt umožňuje sklizeň v delším časovém okně. Hybrid je určen na siláž pro skot nebo do bioplynových stanic.

Charakteristika

- > Typický silážní hybrid
- > Vysoký obsah škrobu
- > Velmi vysoké rostliny
- > HTZ: 307 g, 16-18 řad
- > SET silážní zralost při 32 % sušiny: 1.550°C
- > Typ zrna: mezityp

Doporučení pro pěstování


- > Vhodný do všech půdních podmínek
- > Výborně zvládá chlad
- > Dobře využívá kvalitnější stanoviště

	Standardní intenzita	Vyšší intenzita
Hustota výsevu	80.000 – 85.000	85.000 – 90.000



Profil hybridu STARMAS

zdroj: Maissadour France 2025



260 BOHEMINGA

*Hudba potěší,
Boheminga nasytí*

ZRNO



SILÁŽ



BPS



Boheminga je naší loňskou novinkou, která se chlubí českou registrací 2024. Skvělých výsledků dosahuje hlavně při pěstování na siláž. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké, palice mají velký průměr. Hybrid vyniká kombinací vysokého výnosu suché hmoty, velmi vysokého výnosu zelené hmoty, vysoké stravitelnosti organické hmoty dle ELOS a velmi vysoké stravitelnosti dle IVDOM. Osivo je k dispozici také v BIO kvalitě.

Charakteristika

- > Středně vysoké až vysoké rostliny
- > Středně vysoké až vysoké nasazení palic
- > HTZ 290 – 310 g
- > SET silážní zralost při 32 % sušiny: 1.480 °C
- > Typ zrna: tvrdý

Doporučení pro pěstování

- > Vhodný do všech půdních podmínek
- > Všechny termíny výsevu

	Standardní intenzita	Vyšší intenzita
Hustota výsevu	80.000 – 85.000	85.000 – 90.000

RS Lesonice 2024 - poloprovozní pokus Žlíbek

BOHEMINGA

průměr pokusu (27)

NL	Tuk	Škrob	Vláknina	oNDF	oADF	Cukry	ELOS	NEL	Metan 1*	Metan 2**	Výnos (suš. 35 %)
% suš.	% suš.	% suš.	% suš.	% suš.	% suš.	% suš.	% suš.	MJ.kg-1 suš.	m ³ na 1 tunu	m ³ na 1 tunu	t/ha
3,0	3,0	30,1	19,3	44,2	21,9	11,2	76,1	6,6	113,5	108,7	56,5
2,9	2,9	26,4	22,0	48,1	25,5	8,6	71,4	6,3	73,1	67,5	48,8

Boheminga v roce 2024 velmi překvapila. Měla super výnos a perfektní kvalitu.

RS Lesonice 2025 - produkční plochy

BOHEMINGA

průměr ostatních hybridů (9)

Sušina	NL	Tuk	Škrob	Vláknina	NDF	ADF	Cukry	ELOS	NEL	Metan 1	Metan 2
%	% suš.	% suš.	% suš.	% suš.	% suš.	% suš.	% suš.	% suš.	MJ/kg suš.	m ³ /t	m ³ /t
32,18	7,08	2,89	33,78	16,51	37,16	19,8	8,7	77,44	7	162,07	169,1
26,8	8,1	2,5	18,3	22,1	47,7	26,3	10,9	69,3	6,3	50,8	57,7

Na základě rozborů z letošních produkčních ploch se potvrdila skvělá kvalita hybridu. V porovnání s 9 dalšími hybridy měla Boheminga nejvyšší obsah tuků, nízký obsah vlákniny, vysoký obsah škrobu, nejvyšší parametry ELOS, a NEL, nejnižší NDF a ADF plus nejvyšší teoretickou výtěžnost metanu.



Ing. Zbyněk Pokorný
RS Lesonice (okres Třebíč)




Rostlinná výroba RS Lesonice a.s. je zaměřena především na pěstování obilovin a olejnin, které tvoří základní produkční směr podniku. Na výměře přibližně 3600 hektarů se pěstuje zejména pšenice, řepka olejná a další tržní i krmné plodiny. Využíváme moderní technologie zpracování půdy a precizní setí a hnojení. Součástí systému je také využívání organických hnojiv ze živočišné výroby.

V rostlinné výrobě RS Lesonice zaujímá kukuřice důležité místo, a to v podobě kukuřice na siláž. S hybridy od společnosti RWA máme velmi pozitivní zkušenosti. Dlouhodobě jsme pěstovali Mastodon. V roce 2024 jsme do našich testů zařadili jako ještě neregistrovanou novinku hybrid BOHEMINGA a protože se s výnosem 56,5 t/ha umístil na 2. místě a měl vynikající kvalitu, zařadili jsme ho do osevního postupu v roce 2025. Velmi nás překvapila kvalita z letošních produkčních ploch a s výnosem 44,5 t/ha jsme byli také spokojeni.



Výsledky zkoušení užitné hodnoty – stravitelnost DINAG ÚKZÚZ 2022-2023



DINAG = stravitelnost organické hmoty po odečtení škrobu a rozpustných cukrů

Nepřímo vyjadřuje stravitelnost vlákniny. Boheminga má skvělé parametry DINAG a je druhým nejlépe hodnoceným hybridem v ÚKZÚZ.

ELOS = Enzymaticky stanovená stravitelná organická látka v sušině

ELOS vyjadřuje, jaká část organické hmoty krmiva je pro zvíře skutečně stravitelná. Stanovuje se enzymatickou metodou v laboratoři, která napodobuje trávení v batoru přežvýkavců. Čím vyšší je ELOS, tím lépe je krmivo využitelné, je výživnější a efektivnější při výkrmu.

NDF = Neutrálně detergentní vláknina

Hodnota NDF označuje obsah buněčných stěn rostlin, který zahrnuje celulózu, hemicelulózu a lignin. NDF udává, kolik vlákniny celkem obsahuje kukuřičná siláž a tím naznačuje, kolik krmiva je zvíře schopné přijmout a strávit. V praxi to znamená, že vyšší hodnota NDF značí více vlákniny → nižší stravitelnost a menší příjem sušiny. A naopak je žádoucí nižší NDF = méně vlákniny → lepší stravitelnost a vyšší krmná hodnota.

ADF = kyselinou detergentní vláknina

ADF představuje tu nejhůř stravitelnou část vlákniny v rostlině – skládá se hlavně z celulózy a ligninu. Zatímco NDF zahrnuje celou buněčnou stěnu, ADF ukazuje jen tu část, kterou zvíře dokáže hůř rozložit. Čím nižší ADF, tím lépe je krmivo využitelné a má vyšší energetickou hodnotu.

NEL = Netto energie laktace – tedy čistá energie pro laktaci

Je to velmi důležitý ukazatel v krmivářství a výživě dojníc, který vyjadřuje, kolik energie z krmiva může zvíře skutečně využít pro tvorbu mléka, po odečtení všech ztrát (na trávení, vstřebávání, metabolismus apod.).

270 MASTODON

Vykrmí i mamuta!

ZRNO



SILÁŽ



BPS



Bohatěolistý hybrid MASTODON poskytuje vysoké výnosy zrna i siláže. Je vhodný pro všechny typy půd. Vyniká i v případě chladnějšího jara dynamickým počátečním růstem a velmi vysokými rostlinami s dlouhým staygreenem. Ideální hybrid pro výrobu bioplynu. Při dostatku siláže jej lze ponechat ke sklizni na zrno.

Charakteristika

- > Velmi vysoké rostliny (přes 300 cm) s bohatýmolistěním
- > Středně vysoké nasazení palic
- > HTZ 280 – 300 g, 16 řad
- > SET silážní zralost při 32 % sušiny: 1.500 °C
- > Typ zrna: mezityp

Doporučení pro pěstování

- > Vhodný do všech půdních podmínek
- > Spolehlivost i v lokalitách ohrožených chladem
- > Všechny termíny výsevu

	Standardní intenzita	Vyšší intenzita
Hustota výsevu	80.000 – 85.000	85.000 – 90.000



Ing. Pavel Felcman

- produktový specialista osiv, RWA Czechia s.r.o.

Silážní hybrid MASTODON se v uplynulých dvou letech stal oblíbenou volbou pěstitelů, kteří hledali spolehlivý zdroj výnosu a kvality. Ocenili zejména jeho rychlý start, na který navazuje masivní růst umožňující dosáhnout běžně výšky kolem 3 metrů, kvalitu obrovskému množství hmoty dodají krásně dopylené dlouhé palice s minimálně 16 řadami zrn. Typ zrna MEZITYP až ZUB zaručuje jeho snadné narušení řezačkou při sklizni a tím i jeho vysokou využitelnost. Stejně tak je možné MASTODON sklízet na vlhké zrno, i když to není jeho primární určení. Díky opravdu ultimátnímu množství hmoty s vysokým podílem škrobu z hektaru dokáže pozitivně ovlivnit ekonomiku BPS i výroby mléka. Nároky na půdní podmínky nejsou vysoké, ale jedná se samozřejmě o intenzivní hybrid a jeho výživa by tomu měla odpovídat. Velmi pozitivně reaguje na startovací dávku P pod patu. Díky silnému stay green efektu má poměrně široké sklizňové okno, což umožňuje optimalizovat sklizeň.

MASTODON je zkrátka hybrid, na který se můžete spolehnout ☺.



NOVINKA

270 GLATT

Netrápí ho chlad

ZRNO	● ○ ○ ○
SILÁŽ	● ● ● ●
BPS	● ● ● ●



Glatt je nový, raný až středně raný silážní hybrid z rakouského šlechtění v Gleisdorfu. V roce 2024 získal českou registraci. Rostliny jsou vysoké a výborně olistěné. Užší dlouhé palice jsou nasazeny středně vysoko, zrno je tvrdého typu. Hybrid vyniká velmi vysokým výnosem zelené hmoty při středně vysoké stravitelnosti ELOS a při vysoké stravitelnosti IVDOM. Silážní zralosti dosahuje asi o 2 dny později než Bohe-minga. Má však pomalejší vývoj na jaře a kvete o 6 až 7 dní později. Lépe však odolává chladu na počátku vegetace a proto se může zaset i velmi brzo. Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepářské a obilnářské.

Charakteristika

- > Typický silážní hybrid
- > Palice s širokým průměrem, nízký obsah škrobu
- > Vysoké rostliny
- > HTZ: 306 g
- > SET silážní zralost při 32 % sušíně: 1.500°C
- > Typ zrna: tvrdý

Doporučení pro pěstování

- > Vhodný do všech půdních podmínek
- > Výborně zvládá přísušky a chlad
- > Vhodný pro všechny termíny výsevu

	Standardní intenzita	Vyšší intenzita
Hustota výsevu	80.000 – 85.000	85.000 – 90.000

280 SM PODOLE

Cenový hit roku 2026

ZRNO	● ○ ○ ○
SILÁŽ	● ● ● ●
BPS	● ● ● ●



Tříliniový silážní hybrid SM PODOLE s vysokým výnosovým potenciálem je vhodný do řepářské, obilnářské i bramborářské výrobní oblasti. Patří mezi nenáročné kukuřice tolerantní suchu, má rychlý počáteční růst a může se pochlubit výrazným stay greenem. Má velmi dobré parametry stravitelnosti, dobře využitelný je i pro výrobu bioplynu. Osivo je k dispozici také v BIO kvalitě.

Charakteristika

- > Vysoké, intenzivně olistěné rostliny s pevným stéblem
- > Středně vysoké nasazení palic
- > Robustní kořenový systém zaručuje stabilitu a nepoléhavost
- > HTZ 300 – 330 g, 14 – 16 řad
- > SET silážní zralost při 32% sušíně: 1.580°C
- > Typ zrna: mezityp

Doporučení pro pěstování

- > Vhodný do všech půdních podmínek
- > Dobrá přizpůsobivost stanovišti

	Standardní intenzita	Vyšší intenzita
Hustota výsevu	80.000 – 85.000	85.000 – 90.000

290 VASARI

*Zrnovka do sucha
pro včasnou sklizeň*

ZRNO



SILÁŽ



BPS



Nový zrnový hybrid určený pro pěstování v kukuřičné a řepařské výrobní oblasti. Disponuje silnými rostlinami středního vzrůstu s velmi dobrou odolností k suchým periodám. Hodí se pro všechny typy půd včetně písčitých. Vasari vytváří mohutné palice s 16 až 18 řadami zrna. Typem zrna je koňský zub. Má výrazný dry down efekt, díky kterému je určen pro ranou sklizeň zrna.

Charakteristika

- > Silné rostliny středně vysokého vzrůstu
- > HTZ 300 – 320 g, 14 – 18 řad
- > SET zrnová zralost při 32% sušiny: 1.730 °C
- > Typ zrna: zub

Doporučení pro pěstování

- > Vhodný do všech půdních podmínek
- > Velmi dobře snáší sucho
- > Široká možnost využití, mimořádná plastičnost



	Standardní intenzita	Vyšší intenzita
Hustota výsevu	75.000 – 80.000	80.000 – 85.000



POKUSY KUKUŘICE NA ZRNO 2024

– Zemědělská a.s. Čejkovice (okres Hodonín)

Počet testovaných hybridů: 38

Setí : 6. května 2024

Výsevek: 83.000 zrn/ha, vzdálenost 75 cm, délka 130 m

Sklizeň: 11. října 2024

hybrid	Výnos	Sklizňová vlhkost %	Výnos (přepočteno na 14 % vlhkost)	Pořadí
průměr pokusu	100 %	19,7	100 %	
VASARI	133 %	19,8	134 %	2.



Ing. Jindřich Rosa

produktový specialista osiv, RWA Czechia s.r.o.

Hybrid VASARI se hodí pro pěstitele zrnových kukuřic, kteří požadují výnos, zdravou produkci, nízké sklizňové vlhkosti a včasnou sklizeň. Loňský velmi teplý ročník dokázal při sklizni smazat rozdíly v ranosti hybridu. Na jihu Moravy se sklízí zrnovky s FAO 280 až 380 s podobnými sklizňovými vlhkostmi. Na pomezí okresů Břeclav a Hodonín, v typické oblasti pěstování zrnové kukuřice, v odrůdových pokusech firmy Zemědělská a.s. Čejkovice dokázal hybrid VASARI, že se dokáže výnosově popasovat i s pozdějšími hybridy. Z celkem 38 zkoušených hybridů skončil na druhém místě.

V roce s normálním průběhem teplot u něj oceníte nejen výnos, ale i včasnou sklizeň a brzy připravené pole pro osev ozimé obilniny.



290 PILGRIM

*Krásné palice
a vynikající kvalita siláže*

ZRNO ● ● ●

SILÁŽ ● ● ●

BPS ● ● ●



PILGRIM je středně raný hybrid s širokým uplatněním. Atraktivní je díky zdvojené palici, která je široká a má až 22 řad zrna. Rostliny odolávají chladu v počátku vegetace a mají rychlý jarní vývoj. Rostliny jsou vysoké s výrazným staygreen efektem. Díky mohutné, výborně dozrnlé palici je zajištěn vyšší obsah škrobu v siláži. Vhodný je pro dělené sklizně, LKS, CCM. Není určen pro nejsušší lokality. Osivo je k dispozici také v BIO kvalitě.

Charakteristika

- > Mohutná palice
- > Vysoké rostliny se stay greenem
- > HTZ 290 – 300 g, 20 – 22 řad
- > SET silážní zralost
při 32 % sušíně: 1.580 °C
- > SET zrnová zralost: 1.730 °C
- > Typ zrna: mezityp

Doporučení pro pěstování

- > I pro ranější termíny výsevu
- > Nedoporučujeme pro
nejsušší lokality
- > Ideální volba do intenzivních
podmínek

	Standardní intenzita	Vyšší intenzita
Hustota výsevu	80.000 – 85.000	85.000 – 90.000



300 MARKIZA

*Slovenská
retro hvězda siláží!*

ZRNO	● ● ○
SILÁŽ	● ● ●
BPS	● ● ●

Prověřený hybrid MARKIZA je vhodný pro produkci siláže. Rostliny jsou vysoké a dokáží se výborně přizpůsobit podmínkám. Hybrid byl registrovaný v roce 1999 a stále se těší velké oblibě. To je znakem mimořádné plastičnosti. Jedná se navíc o hybrid s nižšími náklady za osivo.

Charakteristika

- > Vysoké rostliny s velmi vysokým výnosem
- > Palice dlouhé, válcovité, středně vysoko nasazené
- > Pro vysoký vzrůst a značnou produkci biomasy vhodný zejména na siláž
- > Výborná stravitelnost siláže
- > HTZ 300 – 320 g, 14 – 18 řad
- > SET silážní zralost při 32% sušiny: 1.610 °C
- > Typ zrna: tvrdý - mezityp

Doporučení pro pěstování

- > Vhodný do všech půdních podmínek
- > Široká možnost využití, mimořádná plastičnost



	Standardní intenzita	Vyšší intenzita
Hustota výsevu	80.000 – 85.000	85.000 – 90.000

310 GLUMANDA

*Výborný poměr
mezi výnosem
a sklizňovou vlhkostí*

ZRNO	● ● ●
SILÁŽ	● ○ ○
BPS	● ○ ○

Hybrid GLUMANDA reprezentuje novou generaci zrnových kukuřic. Vytváří mohutné palice s velkým počtem řad, které jsou typické pro středně rané a pozdnější hybridy. Výhodou je rychlý počáteční růst a rané kvetení, kdy se hybrid vyhne vysokým teplotám a tím dochází k dobrému opylení a plnému dozrání palice. Zrno je větší, velmi dobře nalité, s nízkou sklizňovou vlhkostí.

Charakteristika

- > Kompaktní rostliny středního vzrůstu
- > Středně vysoké nasazení palic
- > Rychlé uvolňování vody ze zrna
- > HTZ: 280 – 310 g, 16 – 18 řad
- > SET zrnová zralost: 1.750 °C
- > Typ zrna: zub

Doporučení pro pěstování

- > Vhodný do všech půdních podmínek
- > Spolehlivost i v lokalitách ohrožených suchými periodami
- > Všechny termíny výsevu



	Standardní intenzita	Vyšší intenzita
Hustota výsevu	70.000 – 75.000	75.000 – 80.000

320 **FIZZ**

NOVINKA

Mezi zrnovkami perlí

ZRNO	● ● ●
SILÁŽ	● ○ ○
BPS	● ○ ○



Novinkou ve středně raném sortimentu je dvouliniový hybrid FIZZ ze šlechtění firmy Monsanto, který vyniká velmi vysokým výnosem zrna. V českých registracích se ve své kategorii umístil ve výnosu na 1. místě se 107,7 %. Rostliny jsou nízké s rozvětveným kořenovým systémem a s výbornou stabilitou. V registracích byl zaznamenán nízký počet snětivých rostlin a nízké napadení klasu fuzariózami. Palice jsou nasazeny vysoko a vynikají vysokým počtem řad.

Charakteristika


- > Vynikající výnos zrna
 - 1. místo ÚKZÚZ
- > Středně dlouhé a velmi široké palice
- > Středně rychlý počáteční růst
- > HTZ: 327 g
- > SET zrnová zralost: 1760 °C
- > Typ zrna: zub

Doporučení pro pěstování


- > Vhodný do všech půdních podmínek
- > Výborně zvládá přísušky a chlad
- > Ideální pro ranější a standardní termíny výsevu

	Standardní intenzita	Vyšší intenzita
Hustota výsevu	70.000 – 75.000	75.000 – 80.000

Výnos x ranost, ÚKZÚZ - středně raný sortiment na zrna, 2023-2024



Mykózy palic x zavíječ kukuřičný, ÚKZÚZ - středně raný sortiment na zrna, 2023-2024



330 MAJORQUE

Spolehlivý zrnový hybrid s výbornou ekonomikou

ZRNO	● ● ●
SILÁŽ	● ○ ○
BPS	● ○ ○

Excelentní zrnový hybrid MAJORQUE je vhodný zejména pro kukuřičnou a řepařskou výrobní oblast. Dobře snáší sucho a má výborný zdravotní stav bez rizika poškození palic mykózami. Potenciál výnosů zrna je na vysoké úrovni 12 - 14 t/ha. Typ zrna koňský zub zaručuje rychlé uvolňování vody i během méně příznivého podzimu. Osivo je k dispozici také v BIO kvalitě.

Charakteristika

- > Středně vysoké rostliny
- > Středně vysoké nasazení palic
- > HTZ: 300 g, 18 řad
- > SET zrnová zralost: 1.780 °C
- > Typ zrna: zub

Doporučení pro pěstování


- > Hybrid s nejlepšími předpoklady pro úspěšné pěstování
- > Vhodný do lehčích a středně těžkých půdních podmínek
- > Spolehlivost i v lokalitách ohrožených suchými periodami
- > Ranější a normální termín výsevu



	Standardní intenzita	Vyšší intenzita
Hustota výsevu	70.000 – 75.000	75.000 – 80.000

Výnos zrna (t/ha)

Poloprovozní pokus ZOD Haná 2024, středisko Hoštice-Heroltice (okres Vyškov)



V poloprovozním pokusu v ZOD Haná v roce 2024 zvítězil hybrid Explora. V konkurenci 66 hybridů se mezi nejvýnosnější zařadila i Glumanda a Majorque.

340 EXPLORA

*Krátká, silná,
výkonná*

ZRNO	● ● ● ●
SILÁŽ	● ○ ○ ○
BPS	● ○ ○ ○



EXPLORA patří mezi novější hybridy ve středně raném sortimentu. Jedná se o zrnový typ s dlouhými, až po špičku ozrnnými palicemi. Jedná se o hybrid s nejvyšším výnosovým potenciálem zrna v kukuřičné, ale i řepařské výrobní oblasti. Rostliny jsou kratší, stabilní a mají velmi dobrý zdravotní stav. Odolnost poléhání a lámání stébla je velmi vysoká. Přestože se jedná o jeden z našich nejproduktivnějších hybridů, na závěr vegetace velmi rychle uvolňuje vodu ze zrna a dosahuje nízkých sklizňových vlhkostí.

Charakteristika

- > Nižší, nepoléhavé rostliny
- > Dlouhé, níže nasazené palice s plným ozrnním
- > HTZ 290 – 300 g, 14 – 18 řad
- > SET zrnová zralost: 1.790 °C
- > Typ zrna: zub

Doporučení pro pěstování

- > Vhodný do všech půdních podmínek
- > Spolehlivost i v lokalitách ohrožených suchem a přísuškou
- > Všechny termíny výsevu

	Standardní intenzita	Vyšší intenzita
Hustota výsevu	70.000 – 75.000	75.000 – 80.000

Miroslav Juhaňák
JC Farm (okres Znojmo)

„ Zrnový hybrid EXPLORA od společnosti RWA Czechia jsem zasal na pozemek, který jsem převzal od jiného farmáře. Jedná se o písčitéjší pozemek, kde byla dva roky po sobě pěstována kukuřice na siláž. Tudíž jsem neměl přehnaná očekávání. Navíc během vegetace došlo k popálení porostu DAMem. Pěstována byla bez závlahy. Část pozemku se nám podařilo sklídit ještě za letního počasí šestého září. Výnosově velmi překvapila. Číslo z kombajnu bylo 10 t/ha. Překvapila i po dovozu do výkupu. Sklizňové vlhkosti se pohybovaly od 12 do 17 %. Část pole, kterou jsme nestihli sklídit před deštěm, přečkala vydatný srážkový víkend s větry bez polámání a polehnutí. Přestože jsme tuto část sklízeli až v polovině října, byla produkce zdravá s výnosem přes 12 t/ha. Oceňuji na hybridu i to, že má nižší rostliny a nezůstává tolik posklizňových zbytků. Na příští rok počítám s rozšířením výměry Explory. „



360 ORINOCO

TOP hybrid pro kombinované využití

ZRNO



SILÁŽ



BPS



Kukuřice ORINOCO prošla registrací jako zrnový hybrid s velmi vysokými výnosy. Výška rostlin a bohatost olistění dávají dobré předpoklady i pro sklizeň na siláž. Rostliny velmi dobře odolávají chladu v raných fázích vývoje i suchým periodám během celé vegetace. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké s velmi dobrým zdravotním stavem. Široké a dlouhé palice mají 16 až 20 řad zrna a až 40 zrn v řadě. Při sklizni na zrno pěstitelé ocení výbornou odolnost fusariózám palic a rychle uvolňování vody ze zrna. Typem zrna je koňský zub.

Charakteristika

- > Široké a dlouhé palice
- > Středně vysoké rostliny
- > HTZ 310 – 330 g, 16 – 20 řad
- > SET zrnová zralost: 1.820 °C
- > Typ zrna: zub

Doporučení pro pěstování

- > Vhodný do všech půdních podmínek
- > Spolehlivost i v lokalitách ohrožených suchými periodami
- > Všechny termíny výsevu

	Standardní intenzita	Vyšší intenzita
Hustota výsevu	70.000 – 75.000	75.000 – 80.000

Tomáš Novotný

vedoucí provozu společnosti Rolnická společnost Klas s.r.o., Kralice na Hané, okres Prostějov



Naše společnosti Agrohaná land a Rolnická společnost Klas pěstují silážní kukuřici pro bioplynovou stanici sesterské firmy. Pro tyto účely pěstujeme hybridy v rozmezí FAO 300 až 360 na celkové výměře cca 500 hektarů. Loni jsme se na poslední chvíli rozhodli vyzkoušet na základě doporučení zástupkyně firmy RWA Czechia hybrid Orinoco. Ten byl pěstován na dvou půdních blocích s naší klasickou agrotechnikou, kdy byl pozemek naorán a pak byl předseťově aplikován digestát v dávce 30 m³ a PK hnojivo. Samotné setí tohoto hybridu proběhlo 23. dubna při výsevu 85 000 semen/ha. Postemergentně byl aplikován herbicid. Orinoco se nám podařilo sklidit 12. září při 38 % sušíně. Výše výnosu hmoty nás vzhledem k různorodosti půdních bloků kukuřice (69 PB) velmi mile překvapila. Na 12 hektarovém půdním bloku dosáhl výnosu 53 tun z hektaru (při přepočtu na 34 % sušinu). Na 17 hektarovém dokonce 61,5 tuny z hektaru (při sušíně 34 %), což byl náš třetí nejlepší výnos. Předčil ho pouze konkurenční hybrid (FAO 360) zasetý na užší řádky 45 cm na dvou parcelách. Hybrid Orinoco plánujeme zaset v roce 2026 na větší výměře a porovnat jej v pěstování v klasickém sponu, tak i při pěstování v užších řádcích.



NOVINKA

370 PAYKAN

*Zrnovka
pro jižní Moravu*

ZRNO ● ● ● ●

SILÁŽ ● ○ ○ ○

BPS ● ○ ○ ○



Nejpozdější hybrid našeho sortimentu je typickou zrnovou kukuřicí, která je skvěle adaptovaná na kontinentální klima. Rostliny jsou středně vysoké, palice jsou dlouhé s atraktivním vzhledem. Hybrid je vhodný pro nejteplejší regiony ČR. Výnos zrna je velmi vysoký. V závěru vegetace velmi rychle uvolňuje vodu ze zrna. Vzhledem k ranosti Paykanu jej doporučujeme do nejteplejší části na jihu Moravy. V této oblasti dokáže naplno využít svůj vysoký potenciál výnosu.

Charakteristika

- > Typický zrnový hybrid
- > Dlouhé palice
- > Velmi dobrá odolnost poléhání
- > Výborný zdravotní stav
- > HTZ: 300-330 g, 16-20 řad
- > SET zrnová zralost: 1.880°C
- > Typ zrna: zub

Doporučení pro pěstování

- > Nejlepší výkon podává na kvalitních půdách
- > Ideální zrnová kukuřice pro nejteplejší oblasti ČR
- > Výborně zvládá přísušky

	Standardní intenzita	Vyšší intenzita
Hustota výsevu	70.000 – 75.000	75.000 – 80.000



MAS 920.CP

*Vynikající hybrid
s vysokým výnosem*



Středně raná slunečnice MAS 920.CP je určená pro pěstební technologii Clearfield® Plus, která poskytuje zdokonalený koncept herbicidní ochrany a umožňuje pěstování odrůd tolerantních vůči herbicidům ze skupiny imidazolinonů. Jedná se o hybrid se stabilně vysokým výnosem nažek a s vynikajícím zdravotním stavem. Vhodnost pěstování v ČR prověřily poloprovozní pokusy SPZO 2021-23, kde se pro svoje stabilně nadprůměrné výsledky stal kontrolní odrůdou. Charakteristickou vlastností je dlouhá fáze naplňování nažek s velmi vysokou HTZ. I v podmínkách vysokého infekčního tlaku vyniká odolností vůči chorobám od setí až po sklizeň. Díky pevným a zdravým stonkům má velmi vysokou odolnost vůči poléhání.

Charakteristika

- > Kompaktní rostliny středního vzrůstu
- > Raný začátek kvetení
- > Plochý úbor s výborným, středně nakloněným postavením
- > HTS 55 – 65 g
- > Obsah oleje: 43 - 45 %

Doporučení pro pěstování

- > Vhodná do všech půdních podmínek
- > Spolehlivost i v lokalitách ohrožených suchými periodami
- > Všechny termíny výsevu

	Standardní intenzita	Vyšší intenzita
Hustota výsevu	70.000 – 75.000	75.000 – 80.000

POTTER CLP

*Nízký hybrid
odolný ptactvu*



Hybrid Potter, který jsme v loňském roce prodávali jako novinku pod kódovým označením MAS 840.CP, je raný olejní vysoce výnosný hybrid pro všechny oblasti pěstování. Je určený pro pěstování v Clearfield® a Clearfield® Plus technologiích. Díky svému nízkému vzrůstu je vhodný i pro farmáře, kteří nedisponují samochodnými postřikovači. Ranost zajišťuje sklizeň v příznivém období a včasné založení následné ozimé obilniny. Rostliny jsou velmi zdravé s výbornou odolností k poléhání. Svěšená poloha úboru zajišťuje odolnost proti poškození ptactvem.

Charakteristika

- > Nízké, pevné rostliny
- > Rané kvetení i dozrávání
- > Svěšená poloha úboru
- > HTS 55 – 65 g
- > Obsah oleje: 42 - 46 %

Doporučení pro pěstování

- > Vhodná do všech oblastí pěstování
- > Spolehlivost i v lokalitách ohrožených suchými periodami
- > Všechny termíny výsevu

	Standardní intenzita	Vyšší intenzita
Hustota výsevu	70.000 – 75.000	75.000 – 80.000

MAGIC CLP

Slunečnice s magickým výnosem



MAGIC CLP je absolutní špičkou mezi olejnými hybridy slunečnice. V roce 2023 vyhrál pokusy SPZO na Slovensku. V roce 2024 potvrdil dominanci vítězstvím v pokusech SPZO v České republice. Má vysoké stabilní rostliny s vynikajícím zdravotním stavem. Velký úbor s velkými nažkami je mírně nakloněný a umožňuje snadnou sklizeň. Jedná se o středně ranou slunečnici v kvetení i zralosti.

Charakteristika

- > Vysoká pevná lodyha
- > Pozdnější počátek kvetení a zralosti
- > Kulatý úbor, mírně skloněný
- > HTS 71 g
- > Obsah oleje: 45 %

Doporučení pro pěstování

- > Vhodná do všech oblastí pěstování slunečnice
- > Výborné výsledky v oblastech postižených suchem
- > Toleruje herbicidy ze skupiny imidazolinonů

	Standardní intenzita	Vyšší intenzita
Hustota výsevu	70.000 – 75.000	75.000 – 80.000



MAS 83.SU

Sklizeň bez desikace

ExpressSun[®]
trait

MAS 83.SU je raný, vysoce výnosný olejný hybrid slunečnice s odolností vůči herbicidu Express 50 SX[®] s účinnou látkou tribenuron-methyl. Má velmi dobrou odolnost poléhání. Vyniká mimořádně dobrým zdravotním stavem a velmi dobrou olejnatostí. Dobře zvládá sucho a dozrává včas bez potřeby desikace. Je plastický, hodí se do všech oblastí pěstování slunečnice.

Charakteristika

- > Středně vysoké rostliny
- > Raný termín sklizně
- > Mírně vypouklé úbory
- > HTS 50 - 55 g
- > Obsah oleje: 45-47 %

Doporučení pro pěstování

- > Vhodná do všech oblastí pěstování slunečnice
- > Velmi dobře zvládá sucho
- > Díky toleranci herbicidu Express 50 SX[®] řeší potíže s pleveli

	Standardní intenzita	Vyšší intenzita
Hustota výsevu	70.000 – 75.000	75.000 – 80.000





PRODEJNÍ A PORADENSKÝ TÝM

1	Lucie Wollnerová	607 050 312	lucie.wollnerova@rwa-sro.cz
2	Tomáš Novák, DiS.	603 239 981	tomas.novak@rwa-sro.cz
3	Pavel Novák	603 151 300	pavel.novak@rwa-sro.cz
4	Olga Rathouská, DiS.	602 546 434	olga.rathouska@rwa-sro.cz
5	Lubica Šoltéssová	601 128 842	lubica.soltesova@rwa-sro.cz
6	Bc. Miloslav Jiroušek	605 229 303	
7	Ing. Radek Havlíček	737 273 549	radek.havlicek@rwa-sro.cz
8	Zdeněk Šonský	601 128 843	zdenek.sonsky@rwa-sro.cz
9	Michaela Šancová	607 098 945	michaela.sancova@rwa-sro.cz
10	Ing. Jiří Hýža	608 810 863	jiri.hyza@rwa-sro.cz
11	Ing. Regína Menyhartová	736 676 874	regina.menyhartova@rwa-sro.cz
12	Radim Venhoda	725 422 816	radim.venhoda@rwa-sro.cz

Vedoucí oddělení osiv:

Ing. Petr Shejbal	720 070 561	petr.shejbal@rwa-sro.cz
--------------------------	-------------	-------------------------

Produktový manažer osiv:

Ing. Kamil Štípek, Ph.D.	727 866 910	kamil.stipek@rwa-sro.cz
Ing. Marcela Shejbalová	734 424 254	marcela.shejbalova@rwa-sro.cz

Produktový specialista osiv:

Ing. Jindřich Rosa	725 422 849	jindrich.rosa@rwa-sro.cz
Ing. Pavel Felcman	777 161 449	pavel.felcman@rwa-sro.cz

Distribuce osiva:

Hana Poustková	725 595 128	hana.poustkova@rwa-sro.cz
-----------------------	-------------	---------------------------